

ECHO BARRIER®

Conscient de l'environnement

Mini tente Genset M1™

Spécifications




Leader des solutions anti-bruit






Mini tente Genset M1[™]


L'Echo Barrier Mini Genset M1[™] est un boîtier acoustique mobile spécialement conçu pour les petits groupes électrogènes et les dispositifs d'alimentation électrique. Il peut être configuré comme écran, en boîtier partiel ou complet. Il offre une absorption et une réduction sonores exceptionnelles dans toutes les directions. Le Genset M1[™] est conçu avec un cadre en aluminium léger et des attaches velcro pour être installé rapidement et simplement.



RÉDUCTION DU BRUIT



ABSORPTION DU BRUIT




Spécifications du Mini tente Genset M1™

Réduction du bruit max. (testée en laboratoire)*	43 dB
Absorption du bruit max. (testée en laboratoire)*	100 %
Hauteur	1250 mm (49,2 in)
Largeur	1050 mm (41,3 in)
Longueur	1050 mm (41,3 in)
Poids	Cadre = 12,5 kg (27,6 lb) constitué de deux parties égales, Composants acoustiques = 13 kg (28,6 lb) constitué de 3 parties (toit & les 2 cotés). Poids total : 25,5 kg (56,2 lb)
Norme pour le test de résistance au feu*	BS 7837-1996, ASTM E84, EN 13501-1:2018
Norme pour le test de résistance à l'eau*	BSEN 60529:1992 IPX6 / IPX9
Norme pour le test de résistance à la poussière*	BSEN 60529:1992 IP4X / IP5X
Norme pour le test de résistance au froid (résultat)*	BSEN 60068/2/1:2007 (-40°C/F)
Norme pour le test de traction (résultat)*	ISO 17025 (5,85 kN vertical, 1,1 kN horizontal)
Résistance aux UV	Oui - les composants matériels ont différents niveaux de protection selon leurs fiches techniques
Caractéristiques de sécurité	Bandes réfléchissantes pour la nuit, symboles d'avertissement
Installation rapide	1 personne en 2 minutes avec des fixations velcro
Sécurité antivol	Câble antivol, étiquette d'identification sécurisée
Nettoyage	Lavable au jet haute pression
Code d'identification des numéros de pièces	Numéro RFID unique pour chaque unité
Garantie fabricant	1 an
Options de couleur	Sur demande

* Tout les résultats indépendants de laboratoire peuvent être obtenus à la demande à info@echobarrier.com

Installation efficace



Pourquoi nos bâches acoustiques sont-elles si performantes ?



Couche supérieure extérieure

Extrêmement durable, imperméable, haute qualité de PVC, avec la masse optimale pour assurer la réduction du bruit maximale en conservant une apparence professionnelle.



Absorbant acoustique

Le noyau synthétique empêche la réflexion du bruit en dehors de la bâche, en conservant l'intégralité du bruit dans la structure.



Textile imperméable et respirant

Textile respirant qui permet au bruit d'être absorbé tout en évitant l'infiltration d'eau dans la bâche.

